




L-Emofilja fi stampi



It-tielet parti

Trattament
għall-
emorraġija

L-emofilja fi stampi

© World Federation of Hemophilia, 2005

Originarjament, din il-pubblikazzjoni kienet ippubblikata bl-Ingliż mill-World Federation of Hemophilia (WFH) u giet trodotta bil-permess.

Id-WFH mhix responsabbli għal din it-traduzzjoni jew għal żbalji jew tibdil fil-kontenut minn dak li jidher fl-edizzjoni originali bl-Ingliż.

Din il-pubblikazzjoni hija waħda minn sensiela ta' kapitli. Id-WFH tinkoraġġixxi lill-qarrejja biex jikkonsultaw mal-kapitli kollha f'din il-pubblikazzjoni.

Din il-pubblikazzjoni giet trodotta u stampata mill-Malta Bleeding Disorders Society, 2021.




It-tielet parti: Trattament għall-emorragija

- Għalfejn emorragija għandha tiġi kkurata mill-ewwel? (Parti A)
- Għalfejn emorragija għandha tiġi kkurata mill-ewwel? (Parti B)
- Kif tista' tikkura emorragija bl-ewwel għajnuna?
- Kif tista' tikkura emorragija billi tuża prodotti tad-demmi bħala terapija?
- Liema huma t-trattamenti l-oħra li jistgħu jgħinu?
- Xi jkunu l-inbituri u kif jistgħu jiġu trattati?
- X'inhuma s-sinjali li hemm fejqan mill-emorragija?

Għalfejn emorraġija għandha tigi kkurata mill-ewwel?

(Parti A)






- L-emorraġija għandha tigi kkurata mill-ewwel biex titfejjaq aktar malajr u tipprevjeni li ssir aktar ħsara.
- Jekk għandek dubju, ikkuraha. Tibqax tistenna!



Għalfejn emorraġija għandha tigi kkurata mill-ewwel?

(Parti B)

- Jekk iddum ma tikkuraha, iddum aktar biex tfigh u għalhekk ikun meħtieġ aktar trattament.




WFH

WORLD FEDERATION OF HEMOPHILIA
FÉDÉRATION MONDIALE DE L'HÉMOPHILIE
FEDERACIÓN MUNDIAL DE HEMOFILIA

© World Federation of Hemophilia




Kif tista' tikkura emorraġija bl-ewwel għajnuna?

- Ibda l-ewwel għajnuna biex tillimita l-ammont ta' emorraġija u ħsara. Aghmel dan anki jekk jingħataw prodotti tad-demmi.
- **SERRAĦ:**
Id-driegħ jew is-sieq serraħhom fuq l-imħaded, dawwarhom f'faxxa jew serraħhom f'faxxa mdendla mal-għonq. M'għandekx iċċaqilaq jew timxi fuq il-ġog li ħiereg id-demmi minnu.
- **KESSAĦ:**
Dawwar pakkett tas-silg f'xugaman niedi u poġġih fuq l-emorraġija. Wara ħames minuti, neħhi s-silg għal mill-inqas għaxar minuti. Ibqa' alterna: ħames minuti bis-silg, għaxar minuti mingħajru, sakemm il-ġog jibda jinħass jaħraq. Dan jgħin biex jitnaqqas l-uġigħ u jillimita d-dmija.
- **IKKOMPRESSA:**
Il-ġogi jistgħu jiġu mdawra f'faxxa li tikkompressa jew f'kalzetti elastici. Din il-pressjoni gentili tista' tgħin biex tillimita l-emorraġija u tagħti support lill-ġog. Jekk hemm emorraġija fil-muskolu, dan għandu jsir bl-attenzjoni jekk hemm sospett ta' korriment fin-nervituri.
- **GĦOLLI:**
Għolli l-parti li hemm korriment fiha f'livell ogħla mill-qalb. Dan għandu jnaqqas bil-mod it-telf ta' demmi billi jnaqqas il-pressjoni f'dik il-parti.



Kif tista' tikkura emorraġija billi tuża prodotti tad-demmi bħala terapija?

- Normalment, l-emofilja tigi kkurata billi jiġi injettat fil-vina l-prodott tat-tagħqid fid-demmi. Dan ma jistax jingħata mill-ħalq.
- Il-prodott tat-tagħqid tad-demmi jinsab f'ħafna mill-prodotti li joffru trattament, bħal *cryoprecipitate* u *factor concentrate*. Dejjem għandhom jiġu kkunsidrati l-effetti sekondarji tal-prodott qabel ma dan jintuża.
- Persuni li jbatu minn emofilja ħafifa (jew kundizzjoni oħra li tissejjaħ il-marda ta' von Willebrand) jistgħu jieħdu l-medicina *desmopressin* jew DDAVP bħala kura. Din tista' tingħata bħala injezzjoni fil-vina, injezzjoni taħt il-ġilda, jew bħala spray fl-imnieħer.
- Normalment ikun meħtieġ li t-trattament jiġi repetut.



Liema huma t-trattamenti l-oħra li jistgħu jgħinu?


- Hemm trattamenti oħra li jistgħu jgħinu, bħal:
 - Medikazzjoni għall-uġiġħ;
 - Medicina antiinfjammatorja biex titnaqqas in-nefha;
 - Doża jew skeda differenti għall-prodotti tad-demm; u
 - Repetizzjoni tad-doži tal-fattur VIII jew IX.
- Fiżjoterapista jista':
 - Jissuġġerixxi metodi kif issaħħaħ il-muskoli u kif terga' tħaddem il-ġog;
 - Jgħidlek huwiex sigur li tirritorna għall-attivitajiet b'mod normali; u
 - Jissuġġerixxi modi kif tipprevjeni milli jseħhu aktar korrimenti.

	VIII IX	VIII IX	VIII IX	VIII IX	






Xi jkunu l-inbituri u kif jistgħu jiġu trattati?

- *Inbituri* huma antikorpi (proteini) li joħloq il-ġisem biex jiġġieled kontra affarijiet li jarahom “barranin”.
- Persuna bl-emofilja tista' tiżviluppa inbituri li jiġġieldu kontra l-proteina barranija fil-prodott tat-trattament. Jekk l-inbituri huma b'saħħithom, normalment it-trattament isir inqas effettiv.
- L-inbituri mhumiex daqshekk komuni. L-aktar li jinsabu huwa f'persuni li jbatu minn emofilja A li tkun severa.
- Ittestja għall-inbituri qabel xi operazzjoni, anki jekk se ssir operazzjoni fis-snien.
- Jeżistu trattamenti speċjali biex jittrattaw l-inbituri.



X'inhuma s-sinjali li hemm fejqan mill-emorraġija?

- Jerġa' jkun hemm moviment sħiħ tal-ġog jew tal-muskolu.
- Terġa' tiġi s-saħħa fil-muskolu.

**WFH**

WORLD FEDERATION OF HEMOPHILIA
FÉDÉRATION MONDIALE DE L'HÉMOPHILIE
FEDERACIÓN MUNDIAL DE HEMOFILIA

© World Federation of Hemophilia

